

УТВЕРЖДАЮ:

Заведующий д/с № 155
филиал МБДОУ «Детство»
Е.И.Лаптова
«14» апрель 2014г.



ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ
филиала Муниципального бюджетного дошкольного образовательного
учреждения – детского сада «Детство»
детский сад № 155

Приказ № 44

"14" апрель 2014 г.

г. Екатеринбург

ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ
филиала Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения –
детского сада «Детство»
детский сад № 155
(утв. постановлением Правительства Свердловской области
от 11 февраля 2014 г. N 70-ПП)

Утвержден приказом № _____

_____ " _____ 2014 г.

1. Общие сведения об объекте

1.1. Вид (наименование) объекта:

Филиал муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения – детского сада «Детство» - детский сад № 155

1.2. Полный почтовый адрес объекта:

620042, г. Екатеринбург, ул. Индустрии, 25

1.3. Сведения о размещении объекта:

**отдельно стоящее здание 2- этажа 1258,4 кв. м,
часть здания на 1 этаже, 539,5 кв. м, на 2 этаже, 548,7 кв.м,
подвал 170,2 кв.м**

наличие прилегающего земельного участка (да, нет), 904,0 кв. м

1.4. Год постройки здания 1978г. , последнего капитального ремонта - **не было**

1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ:

текущего - **нет**, капитального - **нет**

Сведения об организации, расположенной на объекте

1.6. Название организации (учреждения) (полное юридическое наименование - согласно Уставу, краткое наименование:

Филиал муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения – детского сада «Детство» - детский сад № 155

(Филиал МБДОУ – детского сада «Детство» д/с № 155)

1.7. Юридический адрес организации (учреждения), телефон, e-mail

г. Екатеринбург, ул Банникова, 7, телефон 338-28-67, 338-28-69

e-mail: detstvo@yandex.ru

Фактический адрес:

620042, г.Екатеринбург, ул. Индустрии, 25, телефон: 307-68-13

e-mail: detstvo155@yandex.ru

1.8. Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность):

оперативное управление

1.9. Форма собственности (государственная, негосударственная): **государственная**

1.10. Территориальная принадлежность (федеральная, региональная, муниципальная)

муниципальная

1.11. Вышестоящая организация (наименование):

Управление образования Администрации города Екатеринбурга

1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты (полный почтовый адрес, телефон, e-mail):

Управление образования Администрации города Екатеринбурга

620014, г.Екатеринбург, пр.Ленина, 24а, телефон: 371-27-37:

e-mail: http://екатеринбург.рф/officially/ewroom/

2. Характеристика деятельности организации на объекте (по обслуживанию населения)

- 2.1. Сфера деятельности (здравоохранение, образование, социальная защита, физическая культура и спорт, культура, связь и информация, транспорт, жилой фонд, потребительский рынок и сфера услуг, места приложения труда (специализированные предприятия и организации, специальные рабочие места для инвалидов)): **образование**
- 2.2. Категории обслуживаемого населения по возрасту: (дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории): **дети**
- 2.3. Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды на коляске, инвалиды с патологией опорно-двигательного аппарата, по зрению, по слуху, с умственной отсталостью: **нет**
- 2.4. Виды услуг: **образовательные.**
- 2.5. Форма оказания услуг: (на объекте, с длительным пребыванием, с проживанием, на дому, дистанционно): **на объекте**
- 2.6. Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность: **136 воспитанников в день**
- 2.7. Участие в исполнении индивидуальной программы реабилитации инвалида, ребенка-инвалида (да, нет): **нет**

3. Состояние доступности объекта

- 3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом (описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта): **путь следования троллейбусами №8, № 10 до остановок «Орджоникидзе», «Калинина» по улицам – 40 лет Октября, Орджоникидзе,** наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту: **нет**
- 3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:
- 3.2.1. Расстояние до объекта от остановки транспорта **110** метров
- 3.2.2. Время движения (пешком) **10** минут
- 3.2.3. Наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет): **нет**
- 3.2.4. Перекрестки: нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером; нет; **нерегулируемые**
- 3.2.5. Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная; нет: **визуальная**
- 3.2.6. Перепады высоты на пути (съезды с тротуара): есть, нет (описать): **нет**
Их обустройство для инвалидов на коляске: да, нет (описать): **нет**

3.3. Организация доступности объекта для инвалидов - форма обслуживания*

№ строки	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)**
1	Все категории инвалидов и маломобильных групп населения***	ДУ
2	в том числе инвалиды:	
3	передвигающиеся на креслах-колясках	нет
4	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	ДУ
5	с нарушениями зрения	ДУ
6	с нарушениями слуха	ДУ
7	с умственными нарушениями	нет

* С учетом СП 35-101-2001, СП 31-102-99;

** указывается один из вариантов ответа: "А" (доступность всех зон и помещений - универсальная); "Б" (специально выделенные для инвалидов участки и помещения); "ДУ" (дополнительная помощь сотрудника, услуги на дому, дистанционно); "Нет" (не организована доступность);

*** указывается худший из вариантов ответа.

3.4. Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

N п/п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности для основных категорий инвалидов*					
		К для передви гающих ся на креслах- коляска х	О с другими нарушени ями опорно- двигатель ного аппарата	С с нару шени ями зрени я	Г с нару шени ями слуха	У с умстве нными наруш ениями	Для всех категори й маломоб ильных групп населен ия**
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДП	ДП	ДП	ДП	нет	ДУ
2.	Вход(входы)в здание	ДУ	ДУ	ДУ	ДУ	нет	ДУ
3.	Путь (пути) движения внутри здания, включая пути эвакуации	нет	ДУ	ДУ	ДУ	нет	ДУ
4.	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДЧ	ДЧ	ДЧ	ДЧ	нет	ДУ
5.	Санитарно-гигиенические помещения	ДЧ	ДЧ	ДЧ	ДЧ	нет	ДЧ
6.	Система информации и связи (на всех зонах)	ДЧ	ДЧ	ДЧ	ДЧ	нет	ДЧ
7.	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДЧ	ДЧ	ДЧ	ДЧ	нет	ДЧ
8.	Все зоны и участки**	ДЧ	ДЧ	ДЧ	ДЧ	нет	ДЧ

* Указывается: ДП – доступно полностью (доступность для всех категорий инвалидов и других маломобильных групп населения); ДЧ – доступно частично (достигаемость мест целевого назначения для отдельных категорий инвалидов); ДУ - доступно условно (организация помощи сотрудниками учреждения (организации) или иной альтернативной формы обслуживания (на дому, дистанционно и др.); Нет – недоступно (не предназначен для посещения инвалидами и другими маломобильными группами населения);

** указывается худший из вариантов ответа.

3.5. ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности объекта социальной инфраструктуры:

Филиал МБДОУ – детского сада № №155 был построен в 1978 году, основная проблема в том, что проектом не были предусмотрены условия для беспрепятственного передвижения людей с ограниченными возможностями: в числе которых инвалиды по зрению и слуху, а так же инвалиды, которые передвигаются в специальных креслах. Пешеходные зоны до детского сада и на территории детского сада не обеспечены элементами доступности; не установлены светофоры со звуковыми сигналами для слабовидящих; не установлены пандусы на входах в здание и внутри здания; в общественных транспортах (троллейбусах № 8,10) нет условий с пониженным уровнем пола и расширенной площадкой; возле детского сада нет места для парковки личного транспорта инвалидов;

Единственное условие в детском саду - у центрального входа в здание оборудована специальная кнопка вызова персонала для обслуживания маломобильных групп населения и инвалидов.

4. Управленческое решение

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта:

N п/п	Основные структурно-функциональные зоны	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)			
		не	ремонт	индивидуал	технические

1	2	3	4	5	6
1.	Территория, прилегающая к зданию (участок)	требует специальных спец. оборуд.	нет	индивидуальные решения с ТСР	требуют специальных спец. оборуд. и спец. уход/обслуживание
2.	Вход (входы) в здание	кнопка вызова	нет	индивидуальные решения с ТСР	индивидуальные решения с ТСР
3.	Путь (пути) движения внутри здания, включая пути эвакуации	технические решения не предусмотрены	требуются: звуковые сигналы, звуковые по пути эвакуации	технические решения не предусмотрены	технические решения не предусмотрены
4.	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	технические решения не предусмотрены	нет	технические решения не предусмотрены	технические решения не предусмотрены
5.	Санитарно-гигиенические помещения	технические решения не предусмотрены	нет	технические решения не предусмотрены	технические решения не предусмотрены
6.	Система информации и связи (на всех зонах)	требуют специальных спец. оборудован.	нет	требуют специальные спец. оборудован.	требуют специальные спец. оборудован.
7.	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	требуют специальных спец. оборуд.	нет	инд. решения с ТСР	требуются специальные спец. оборудован. по условиям обслуживания
8.	Все зоны и участки	требуют специаль. спец. оборудован.	нет	инд. решения с ТСР	инд. решения с ТСР

* Указываются конкретные рекомендации по каждой структурно-функциональной зоне.

4.2. Период проведения работ:

в рамках исполнения _____ в соответствии с финансированием из бюджета

росказановские Градостроительств. Свердловской обл № 70 - ПП от 02.2014г.

4.3. Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации объекта частична деятельность объекта

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть): согласование

МКЧКНКО ИТОООУ г. Екатеринбург, филиал Свердловского областного государственного учреждения «Центр занятости населения Свердловской области» имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта (наименование документа и выдавшей его организации, дата), прилагается

4.5. Согласовано:

Представители общественных организаций инвалидов:

Ирина Ивановна Сорокина (должность, Ф.И.О.) Л.А. Чернышова (подпись)

и.о. председателя СВЗУ Орехови р. И.И. Жуковская (должность, Ф.И.О.) (подпись)

Руководитель Отдела общества слепых Ковалева Ю.А. (должность, Ф.И.О.) (подпись)

4.6. Информация направлена в

Управление социальной политики по Ореховскому району г. Екатеринбург

(наименование территориального отраслевого исполнительного органа государственной власти Свердловской области)

_____ 15 мая 2014г. _____ для размещения в автоматизированной информационной системе "Доступная среда Свердловской области".

Руководитель объекта (должность) _____ /Лаптова Елена Ивановна/

«Детство» (подпись)

Дата _____ 14 мая 2014г.



4.7. Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации объекта:

Руководитель объекта (должность) _____ /фамилия, имя, отчество/ *Е.В. Лаврова*
(подпись)

Дата 14.05.2014